



FICHE DE SORTIE / FICHE D'INCLUSION RESEAU

Centre d'inclusion (centre recueillant la charte signée) :

Compléter à la sortie définitive ; saisir ou transmettre dès la sortie au centre d'inclusion

Charte parents signée = inclusion réseau / Date de signature :

IDENTIFICATION

Nom et prénom de l'enfant :

Nom patronymique (jeune fille) et prénom de la mère :

Nom et prénom du père :

Date de naissance de l'enfant : I _ I _ I I _ I _ I I _ I _ I

Adresse :

.....

Tél. fixe domicile :

Tél. portable de la mère: Tel portable du père :

Tél. bureau.....

Tél. grands parents :

Adresse Email :

Lieu de naissance :

Lieu d'hospitalisation à la naissance :

Dernier lieu d'hospitalisation avant la sortie :

Date de sortie définitive (jj/mm/aa): I _ I _ I I _ I _ I I _ I _ I

Lieu de sortie : domicile domicile avec HAD pouponnière long séjour autre

Sexe : masculin féminin

Terme : I _ I _ I sem I _ I j

Grossesse multiple : non oui , préciser (entourer) : gémellaire, triple, quadruple ou plus et préciser (entourer) : dichoriale, monochoriale, sans précision, :

Poids de naissance (en g) : I _ I _ I I _ I

Taille de naissance (en cm) : I _ I _ I

Périmètre crânien à la naissance (en cm) : I _ I _ I, I _ I

Groupe de suivi (cf glossaire 1) : I _ I

- 1 = prématuré < 33 s
- 2 = RCIU à 33-36 s < 5^{ème} p ou < 1500 g
- ou ≥ 37 s et < 2000g
- 3 = anoxie périnatale (≥ 33s) : cf critères du glossaire
- 4 = fœtopathie/malformation/syndrome génétique
- 5 = autre pathologie périnatale susceptible d'altérer le développement
- 6 = cojumeau d'un jumeau inclus dans un autre groupe

RCIU < ou = 10^{ème} percentile (courbes des dossiers GEN-IF) : non oui



SUIVI :

Partenaires du suivi (nom et adresse) :

Médecin(s) référent(s) hospitalier(s) :

.....

Médecin pilote (si inclusion réseau):

.....

Préciser si le médecin pilote est : libéral hospitalier PMI autre :

Médecin traitant

.....

PMI :

.....

Autres :

RENSEIGNEMENTS GENERAUX :

Date de naissance de la mère : I _ I _ I I _ I _ I I _ I _ I

Niveau d'études de la mère : I _ I

1 = non scolarisée ou primaire 3 = technique

2 = secondaire 4 = supérieur

Situation professionnelle de la mère avant le congé maternité : I _ I

1 = en activité 3 = chômage

2 = au foyer / congé parental 4 = autre

préciser la dernière activité exercée :

Situation matrimoniale de la mère : I _ I

1 = vit en couple 2 = vit seule.

Situation professionnelle du conjoint : I _ I

1 = en activité 3 = chômage

2 = au foyer / congé parental 4 = autre

préciser la dernière activité exercée :



Ressources économiques du foyer

- Emploi avec revenus réguliers d'un parent au moins
- Parent(s) au foyer sans emploi ou avec emploi précaire

Conditions de logement (du couple ou de la mère) :

- Logement individuel adapté au foyer
- Conditions de logement difficiles ou précaires, préciser :
- logement individuel trop exigü pour le nombre de personnes au foyer et/ou sans commodité essentielle (chauffage, électricité, eau courante...)
- Hébergement chez un proche
- Hébergement en foyer
- Hôtel
- Autre :

Consommations pendant la grossesse :

Tabac : non oui préciser nb cigarettes/j :

Alcool : non oui préciser la fréquence :

Stupéfiants/sédatifs/traitements substitutifs : non oui préciser :
.....

Autres médicaments :

Mode de garde envisagé pour l'enfant à l'issue du congé maternité :

- Père ou mère au foyer
- Autre personne à domicile ou accueil au domicile d'un proche
- Assistante maternelle ou nourrice
- Crèche collective
- Halte garderie
- Autre, préciser en clair :

Modification de la structure familiale depuis la naissance (0 = non ; 1 = oui) :

I__I

Si oui, préciser :



✓ **INFORMATIONS DE SORTIE**

Pages à photocopier et à transmettre au médecin pilote

Nom de l'enfant :

Né le :

AG :

PN :

HISTOIRE NEONATALE :

Contexte de naissance :
.....
.....

Faits marquants de l'histoire néonatale :
.....
.....
.....
.....

Dysplasie bronchopulmonaire à 36 s (cf. glossaire 2) : non oui

Examens neurologiques (cf. glossaire 3) :

- normaux ou sans impact prévisible anomalie à risque élevé/lésions multifocales
- anomalie à risque modéré / lésion focale non faits

Résumé des examens neurologiques (ETF / EEG / IRM) :

.....
.....

Dépistages sensoriels :

FO :

OE / PEA :

Examens prévus en externe/autres actes prévus après la sortie/points à surveiller :

.....
.....
.....



Mensurations au voisinage de 40 semaines ou le jour de la sortie au domicile si sortie avant 40 semaines

Date des mensurations :

Poids : I _ I _ I _ I _ I g <10ème p : non oui

Taille : I _ I _ I _ I _ I cm <10ème p : non oui

PC : I _ I _ I _ I _ I cm <10ème p : non oui

Allaitement à la sortie : non oui NSP

RDV de consultation prévue à la sortie avec :

✓ **VACCINATIONS**

	Fait ou en cours	Non encore fait mais programmé	Non indiqué
Liste des vaccinations « standard »			
DTCP-Hib			
Hépatite B			
ROR			
BCG			
Liste des vaccinations et autres protections immunologiques chez le prématuré (type)			
Vaccin anti-pneumococcique			
Vaccin antigrippal			
Anticorps anti VRS			

Autre(s) vaccination(s) faite(s) ou en cours : oui non

Préciser :

Le protocole de suivi standard est jusqu'à 7 ans. Pour les enfants nés à terme, une sortie de réseau est possible après la visite de 3 ans sur décision médicale



GLOSSAIRE

(1) Groupes de suivi

Groupe 3 « anoxie périnatale » : avec encéphalopathie selon les critères de Badawi (BMJ1998)

au moins 2 critères parmi les suivants :

- anomalie de la conscience durant plus 24 h
- anomalies du tonus ou des réflexes durant plus 24 h
- difficultés respiratoires présumées d'origine centrale durant plus 24 h
- difficultés alimentaires présumées d'origine centrale durant plus 24 h

ou convulsions

Groupe 4 : concerne les pathologies anténatales :

- fœtopathies infectieuses et toxiques
- malformations : syndromes polymalformatifs, malformations susceptibles d'être associées à des troubles du développement ou avec complications réanimatoires sévères
- syndromes génétiques

Groupe 5 : concerne les pathologies périnatales

Groupe 6 : jumeau n'entrant dans aucun des critères des groupes 1 à 5 mais dont le cojumeau est inclus dans un des groupes 2 à 5 (ex. cojumeau d'un jumeau avec RCIU ou lésion cérébrale)

(2) Dyplasie bronchopulmonaire à 36 s : oxygénodépendance à 36 semaines

(3) Examens neurologiques

Normaux ou sans impact prévisible : hémorragie sous-épendymaire, HIV 2 non compliquée, zones hyperéchogènes périventriculaires homogènes et transitoires, élargissement des espaces péricérébraux du grand prématuré, asymétrie ventriculaire sans réelle dilatation, kystes sous-épendymaires

Anomalies à risque modéré / lésion focale : HIV grade 3 non compliquée, zones hyperéchogènes hétérogènes ou prolongées > 14 jours, dilatation ventriculaire à terme, gliose à l'IRM, anomalie inhabituelle (ex. cérébelleuse), lésions focales du nouveau-né à terme (ex. AVC)

Anomalies à risque élevé / lésions multifocales : hydrocéphalie, HIV grade 4, leucomalacie cavitaire, lésions bilatérales, diffuses ou multifocales ischémiques ou d'autre origine